

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001585
Reifengröße (gültig)	320 / 90 R 54
Index, PR	151 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	10001585
EAN	8903635020042
Reifengröße (gültig)	320 / 90 R 54
Index, PR	151 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
TRA Code	R1
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	104,50
Empfohlene Felgengröße	W10
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	325
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.958
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	927
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	5.994
Aufstandsfläche [cm²]	992,3
Stollenanzahl	34x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	215,25
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 D	3450	65		3,60	