

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001908
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 34
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85 II



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Traxion 85 II ist ein Standard AS-Radialreifen für Mittelklasse-Traktoren.
- Sein besonderes Profil mit gebogenen Stollen und bietet eine gute Traktion und Selbstreinigung.
- Die Wulst wird durch zusätzliche Lagen verstärkt, wodurch auch bei höheren Geschwindigkeiten die optimale Stabilität gewährleistet wird.
- Außerdem zeichnet sich der Reifen durch einen geringen Schlupf, hohen Fahrkomfort und eine lange Lebensdauer aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10001908
EAN	8714692350603
Reifengröße (gültig)	420 / 85 R 34
Alternativgröße 1	16.9R34
Index, PR	142 A8 / 142 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	TRAXION 85 II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,00
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	(D)W13(L), (D)W14L, W15L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	450
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.575
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	710
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.650
Profiltiefe [mm]	47,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	265
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
142 A8	2650	40		1,60	
142 B	2650	50		1,60	