

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10001952	
Reifengröße (gültig)	600 / 50 R 22.5	
Index, PR	163 D	
TL/TT	TL	
Marke	Vredestein	
Profil	ENDURION TRAILER	



Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Endurion Trailer ist ein Reifen für schwere landwirtschaftliche Anhänger.
- Sein laufrichtungsgebundenes Profil sorgt für kontinuierlichen Bodenkontakt.
- Daraus resultieren ein besonders hoher Fahrkomfort und eine lange Einsatzdauer.
- Die Anordnung der Profilblöcke garantiert eine sehr gute Selbstreinigung.
- Die Stahlgürtelkarkasse, ein umlaufender Stabilisierungsring in der Lauffläche und der integrierte Seitenwandschutz sorgen für zusätzliche Stabilität.



Technische Informationen

Artikelnummer	10001952
EAN	8714692805530
Reifengröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Index, PR	163 D
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	ENDURION TRAILER
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	130,00
Empfohlene Felgengröße	AG 20.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	605
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	535
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.575
Profiltiefe [mm]	24,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 D	4875	65		5,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.