

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10002518	
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38	
Index, PR	163 D	
TL/TT	TL	
Marke	Michelin	
Profil	MultiBib Plus	





Hinweise und Merkmale

- Der Michelin MultiBib Plus ist ein Radialreifen für Traktoren der Leistungsklasse zwischen 80 und 220 PS.
- Sein Profil mit weniger gekrümmten und im optimalen Winkel angeordneten Stollen sorgt für eine hervorragende Traktion und Selbstreinigung.
- Die stark abgerundeten Stollen im Bereich der Reifenschulter ermöglichen eine bestmögliche Bodenschonung.
- Die flache und breite Aufstandsfläche sorgt für einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.



Technische Informationen

Artikelnummer	10002518
Artikemuniner	10002510
EAN	3528704764617
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 38
Index, PR	163 D
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	MultiBib Plus
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	212,00
Empfohlene Felgengröße	DW20B (A)
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	664
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.829
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	817
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.425
Aufstandsfläche [cm²]	2.915
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	603,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
163 D	4875	65		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.