

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10002953
Reifengröße (gültig)	580 / 70 R 38
Index, PR	180 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	10002953
EAN	8903094075133
Reifengröße (gültig)	580 / 70 R 38
Index, PR	180 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	239,55
Empfohlene Felgengröße	W18L
Zulässige Felgengröße	DW18L, DD18L
Luftdruck maximal [bar]	4,60
Reifenbreite [mm]	577
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.827
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	821
Speed Radius Index (SRI)	850
Abrollumfang [mm]	5.505
Profiltiefe [mm]	57,5
Stollenanzahl	20x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
180 D	8000	65		4,60	