

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004040
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 54
Index, PR	174 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	10004040
EAN	8903635058090
Reifengröße (gültig)	380 / 90 R 54
Index, PR	174 A8 / 171 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	159,60
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11
Luftdruck maximal [bar]	5,40
Reifenbreite [mm]	388
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.055
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	962
Speed Radius Index (SRI)	1.000
Abrollumfang [mm]	6.257
Aufstandsfläche [cm²]	1.634,36
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	35x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	327,23
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
174 A8	6700	40		5,40	
171 D	6150	65		5,40	