

REIFEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 10004251 |
| Reifengröße (gültig) | VF 750 / 60 R 30.5 |
| Index, PR | 187 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 389 + XT |



 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 389+ XT ist ein Flotationreifen mit VF-Technologie für landwirtschaftliche Anhänger.
- Sein besonderes Profil bietet einen guten Grip und hervorragende Selbstreinigungseigenschaften.
- Der Reifen ermöglicht um 30% höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung und eine optimale Bodenschonung.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 10004251 |
| EAN | 8903635056850 |
| Reifengröße (gültig) | VF 750 / 60 R 30.5 |
| Index, PR | 187 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 389 + XT |
| TRA Code | HF-2 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 255,20 |
| Empfohlene Felgengröße | AG24.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,20 |
| Reifenbreite [mm] | 765 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.680 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 724 |
| Abrollumfang [mm] | 5.061 |
| Profiltiefe [mm] | 26,0 |
| Stollenanzahl | 26x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 743,03 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 187 D | 9750 | 65 | | 3,20 | |
| | 11640 | 40 | | | |