

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466387
Reifengröße (gültig)	8.25 R 16
Index, PR	126 / 122 L, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	Windpower
Profil	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- All-position-Reifen für den Mischeinsatz.
- Hohe Widerstandsfähigkeit im harten Einsatz mit robuster Reifenschulter.
- Reduzierte Wärmeentwicklung.
- Runderneuerbare Karkasse.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466387
EAN	4040658089794
Reifengröße (gültig)	8.25 R 16
Index, PR	126 / 122 L, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 175 A
Marke	Windpower
Profil	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	41.20
Empfohlene Felgengröße	6.50H
Zulässige Felgengröße	6.00G, 6.50
Luftdruck maximal [bar]	6,70
Reifenbreite [mm]	228
Außendurchmesser Reifen [mm]	850
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	454

Abrollumfang [mm]	2.593
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
126 L	1700	120	Single	6,70	
122 L	1500	120	Twin	6,70	