

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466438
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	140 / 138 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 36



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Lenkachsreifen der neuesten Generation für Nah- und Regionalverkehr.
- Optimiertes Handling bei trockener und nasser Fahrbahn.
- Verbesserte Wasserabweisung.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466438
EAN	4040658059117
Reifengröße (gültig)	265 / 70 R 19.5
Index, PR	140 / 138 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 36
M+S	M+S
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,60
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	258
Außendurchmesser Reifen [mm]	867
Abrollumfang [mm]	2.644
Profiltiefe [mm]	13,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 M	2500	130	Single	8,30	
138 M	2360	130	Twin	8,30	