

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466731
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	158 L (160 K), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSW 80



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Vorderachsreifen mit zuverlässigem Grip und Traktion im Wintereinsatz, auch für Gefahrguttransporter geeignet.
- Auch als Trailerreifen einsetzbar.
- Traktionsgriffblöcke und moderne Lamellenkonstruktion.
- Breites, tiefes Profilbett / halboffene Reifenschulter.
- Laufflächenmischung an den Wintereinsatz angepasst.
- Winterreifen mit Schneeflockensymbol.
- Runderneuerbare Karkasse.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466731
EAN	4040658078545
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	158 L (160 K), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSW 80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,50
Empfohlene Felgengröße	12.25
Zulässige Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	385
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.004
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	458
Abrollumfang [mm]	3.042
Profiltiefe [mm]	13,5

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 L	4250	120	Single	9,00	
160 K	4500	110	Single	9,00	