

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10485100
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 25
Index, PR	193 A2 / 180 B
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	W 733



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Traktionsstarkes Profil mit extra breiter Aufstandsfläche.
- Die Kombination aus Quer- und Längsrillen bietet hervorragenden Grip, Fahrkomfort und Selbstreinigung.
- Optimierte Laufflächenmischung.
- Extra robuste und langlebige Gummimischung.
- Geeignet für Radlader, Dumper & Grader.
- Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.

Technische Informationen

Artikelnummer	10485100
EAN	4040658057045
Reifengröße (gültig)	650 / 65 R 25
Index, PR	193 A2 / 180 B
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	W 733
TRA Code	E3
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	H.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	320,70
Empfohlene Felgengröße	19.50/2.5
Luftdruck maximal [bar]	4,75
Reifenbreite [mm]	650
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.495
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	658
Profiltiefe [mm]	38,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
193 A2	11500	10		4,75	
180 B	8000	50		4,25	
			Loader dozer		
			Transport		