

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10626466
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 42
Index, PR	156 D / 153 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85 XL



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren der mittleren Leistungsklasse.
- Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit (XL = Extra Load) im Vergleich zum Performer 85.
- Herausragende Fahrdynamik und Komfort auf der Straße durch verstärkte Einfeldung.
- Sehr gute Traktion bei gleichzeitig geringer Bodenverdichtung durch patentierte Doppelwinkelstollen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Lange Lebensdauer und gleichmäßiger Verschleiß.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10626466
EAN	3286340471312
Reifengröße (gültig)	460 / 85 R 42
Alternativgröße 1	18.4R42
Index, PR	156 D / 153 E
TL/TT	TL
Marke	Firestone
Profil	Performer 85 XL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	172,24
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	475
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.841
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	828
Abrollumfang [mm]	5.571
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	22x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	420
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 D	4000	65		2,40	
153 E	3650	70		2,40	