

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10927830
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	AC 65



Hinweise und Merkmale

- Der AC 65 ist ein leistungsstarker Allround-Breitreifen für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Dank der breiten Aufstandsfläche wird der Boden effektiv geschont.
- Die verschleißarme Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Der Reifen zeichnet sich durch ein großes Luftvolumen aus, das eine sehr hohe Transportleistung garantiert.

Technische Informationen

Artikelnummer	10927830
EAN	8059971062830
Reifengröße (gültig)	540 / 65 R 28
Index, PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	AC 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	111,30
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15, 18
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	530
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.410
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	624
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.145
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	39
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		1,60	
142 D	2650	65		1,60	