

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066109
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Index, PR	128 / 126 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAR1



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SAR1 ist ein Reifen für die Lenk- bzw. Trailerachse im Regionalverkehr.
- Seine extrabreiten Rillen sowie die Profillamellen sorgen für eine gute Haftung auf regennasser Fahrbahn.
- Die besonders breite und feste Reifenschulter und die robuste Gummimischung ermöglichen einen langsamen und gleichmäßigen Verschleiß.
- Aufgrund seines flachen Profildesigns wird der Rollwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch reduziert.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066109
EAN	6959655465228
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Index, PR	128 / 126 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,92
Empfohlene Felgengröße	6.00
Zulässige Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	7,50
Reifenbreite [mm]	211
Außendurchmesser Reifen [mm]	767
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	359
Abrollumfang [mm]	2.339
Profiltiefe [mm]	12,5

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
128 M	1800	130	Single	7,50	
126 M	1700	130	Twin	7,50	