

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066352
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAW1



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SAW1 ist ein LKW-Winterreifen für die Lenkachse, aber auch für den Trailereinsatz geeignet.
- Die große Profilbreite und das Profil mit 5 Hauptrillen ermöglicht ein sehr gutes und sicheres Handling auf Schnee und Eis.
- Gezackte Lamellen vergrößern die Kontaktfläche mit der Fahrbahn und unterstützen den Grip.
- Das Lamellendesign und seitlich offene Rillen in der Reifenschulter leiten Wasser und Schnee zuverlässig ab.
- Die spezielle Gummimischung behält ihre positiven Eigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066352
EAN	6959655468984
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SAW1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,62
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500
Abrollumfang [mm]	3.141
Profiltiefe [mm]	16,5

E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 L	4000	120	Single	8,50	
154 M	3750	130	Single	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	
150 M	3350	130	Twin	8,50	