

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11285070
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 20
Index, PR	153 A2 / 149 K
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9



Hinweise und Merkmale

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion

Technische Informationen

Artikelnummer	11285070
EAN	4038526267894
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 20
Index, PR	153 A2 / 149 K
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9
M+S	M+S
TRA Code	L2/E2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,00
Empfohlene Felgengröße	11.00
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	323
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.035
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	482
Abrollumfang [mm]	3.130
Profiltiefe [mm]	19,0
Reifeninhalt 75% [litr.]	103
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A2	3650	10		4,50	
149 K	3250	110		4,50	