

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 12426005       |
| Reifengröße (gültig) | 280 / 70 R 16  |
| Index, PR            | 112 A8 / 109 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Kleber         |
| Profil               | Fitker         |



**Kleber**

## Hinweise und Merkmale

- Maximale Zugkraft durch optimierte Stollenform.
- Guter Fahrkomfort durch hohe Einfederungszone.
- Geringe Bodenverdichtung durch flache Lauffläche.
- Lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 12426005        |
| EAN                          | 3528707893536   |
| Reifengröße (gültig)         | 280 / 70 R 16   |
| Index, PR                    | 112 A8 / 109 B  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Kleber          |
| Profil                       | Fitker          |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 24,00           |
| Empfohlene Felgengröße       | W9              |
| Zulässige Felgengröße        | W8L, W8, W10L   |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40            |
| Reifenbreite [mm]            | 263             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 799             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 358             |
| Abrollumfang [mm]            | 2.373           |
| Profiltiefe [mm]             | 29,0            |
| Stollenanzahl                | 16x2            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 50              |
| E-Ready                      | Nein            |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 112 A8 | 1120               | 40                     |              | 2,40            |              |
| 109 B  | 1030               | 50                     |              | 2,40            |              |