

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 13327380       |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 70 R 24  |
| Index, PR            | 159 A8 / 159 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Michelin       |
| Profil               | XMCL           |



## Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 13327380        |
| EAN                          | 3528702442685   |
| Reifengröße (gültig)         | 460 / 70 R 24   |
| Alternativgröße 1            | 17.5LR24        |
| Index, PR                    | 159 A8 / 159 B  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Michelin        |
| Profil                       | XMCL            |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 101,00          |
| Empfohlene Felgengröße       | 15              |
| Zulässige Felgengröße        | 14, 16          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 467             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.248           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 562             |
| Abrollumfang [mm]            | 3.709           |
| Profiltiefe [mm]             | 36,0            |
| Stollenanzahl                | 18x2            |
| Stollenbreite [mm]           | 41              |
| Reifeninhalt 75% [litr.]     | 218             |
| E-Ready                      | Nein            |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 159 A8 | 4375               | 40                     |              | 4,00            |              |
| 159 B  | 4375               | 50                     |              | 4,00            |              |