

## REIFEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Reifen        |
| Artikelnummer        | 13626456      |
| Reifengröße (gültig) | 540 / 65 R 34 |
| Index, PR            | 152 D / 149 E |
| TL/TT                | TL            |
| Marke                | Trelleborg    |
| Profil               | TM800         |



## Hinweise und Merkmale

- AS-Radialbreitreifen der 65er Serie für leistungsstarke Traktoren von ca. 100-220 PS
- Geeignet für schwerste Ackerarbeiten und häufigen Straßeneinsatz
- 70 km/h Zulassung und gesteigerte Tragfähigkeit gegenüber dem TM 800
- Große Aufstandsfläche sorgt dafür, dass sich mehr Stollen im Boden verzahnen und so die Traktion verbessert wird

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 13626456        |
| EAN                          | 8059971003376   |
| Reifengröße (gültig)         | 540 / 65 R 34   |
| Index, PR                    | 152 D / 149 E   |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Trelleborg      |
| Profil                       | TM800           |
| Karkasseneigenschaften       | High Speed      |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 144,97          |
| Empfohlene Felgengröße       | 16              |
| Zulässige Felgengröße        | 15, 18          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40            |
| Reifenbreite [mm]            | 530             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.566           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 710             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.710           |
| Profiltiefe [mm]             | 50,0            |
| Stollenbreite [mm]           | 38              |
| E-Ready                      | Nein            |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 D | 3550               | 65                     |              | 2,40            |              |
| 149 E | 3250               | 70                     |              | 2,40            |              |