

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226040
Reifengröße (gültig)	9.5 R 24
Index, PR	107 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226040
EAN	7291050043663
Reifengröße (gültig)	9.5 R 24
Alternativgröße 1	230/95R24
Index, PR	107 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,29
Empfohlene Felgengröße	8
Zulässige Felgengröße	7
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	241
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.040
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	478
Speed Radius Index (SRI)	500
Abrollumfang [mm]	3.121
Profiltiefe [mm]	34,5
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	24
Reifeninhalt 75% [ltr.]	69,75
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
107 A8	975	40		1,60	
104 B	900	50		1,60	