

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226130
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 34
Index, PR	141 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226130
EAN	8903635021339
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 34
Alternativgröße 1	12.4R34
Index, PR	141 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,00
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W10
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	329
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.408
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	652
Abrollumfang [mm]	4.239
Profiltiefe [mm]	43,5
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	138
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
141 A8	2575	40		3,60	