

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226140
Reifengröße (gültig)	8.3 R 36
Index, PR	121 A8 / 118 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226140
EAN	7291050015653
Reifengröße (gültig)	8.3 R 36
Alternativgröße 1	210/95R36
Index, PR	121 A8 / 118 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	38,37
Empfohlene Felgengröße	7
Zulässige Felgengröße	6
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	211
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.290
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	620
Abrollumfang [mm]	4.023
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	24x2
Stollenbreite [mm]	25
Reifeninhalt 75% [ltr.]	70,5
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
121 A8	1450	40		3,60	
118 D	1320	65		3,60	