

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226165
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 36
Index, PR	139 A8 / 136 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226165
EAN	8903635011880
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 36
Alternativgröße 1	11.2R36
Index, PR	139 A8 / 136 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,10
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	8, 9
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	291
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.410
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	645
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.231
Profiltiefe [mm]	36,5
Reifeninhalt 75% [ltr.]	108
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
139 A8	2430	40		3,60	
136 D	2240	65		3,60	