

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226365
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 48
Index, PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226365
EAN	8903635011736
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 48
Alternativgröße 1	11.2R48
Index, PR	145 A8 / 142 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,71
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9, 8
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	284
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.710
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	814
Speed Radius Index (SRI)	875
Abrollumfang [mm]	5.319
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	30x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	136
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40		3,60	
142 D	2650	65		3,60	