

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227430
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 46
Index, PR	173 A8 / 169 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375



Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere schwere Landmaschinen.
- Aggressives R-1W Profil für maximale Traktion und geringen Schlupf.
- Bietet enorme Tragfähigkeiten auch bei niedrigen Luftdrücken.
- Stahlgürtel und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen noch robuster vor z.B. Einfahrverletzungen durch Maisstoppel.

Technische Informationen

Artikelnummer	15227430
EAN	7291050046442
Reifengröße (gültig)	520 / 85 R 46
Alternativgröße 1	20.8R46
Index, PR	173 A8 / 169 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	242,58
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15, 18
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	542
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.050
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	956
Speed Radius Index (SRI)	1.025
Abrollumfang [mm]	6.284
Profiltiefe [mm]	60,0
Stollenanzahl	23x2
Stollenbreite [mm]	47
Reifeninhalt 75% [ltr.]	580
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 A8	6500	40		3,20	
169 D	5800	65		3,20	