

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15285380
Reifengröße (gültig)	305 / 70 R 16.5
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	585



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 585 ist ein Reifen für Telehandler, Bagger- und Kompaktlader.
- Er eignet sich für den Einsatz in der Landwirtschaft und auf Baustellen.
- Das grobstollige, nicht laufrichtungsgebundene Profil sorgt für gute Traktion und für eine gute Performance auch auf hartem Untergrund.
- Durch die hohe Profiltiefe ist eine lange Lebensdauer des Reifens und ein guter Schutz vor Reifenverletzungen garantiert.

Technische Informationen

Artikelnummer	15285380
EAN	8903635048220
Reifengröße (gültig)	305 / 70 R 16.5
Alternativgröße 1	12R16.5
Index, PR	132 A8 / 132 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	585
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,10
Empfohlene Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	307
Außendurchmesser Reifen [mm]	831
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	377
Abrollumfang [mm]	2.466
Profiltiefe [mm]	23,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	57,3
Zeitraum Garantie	5 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 A8	2000	40		4,00	
132 B	2000	50		1,60	