

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15710431
Reifengröße (gültig)	20 x 10.00 - 10
Index, PR	94 A3 / 90 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	LG 306



Hinweise und Merkmale

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung.
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe.
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen.



Technische Informationen

Artikelnummer	15710431
EAN	8903094012459
Reifengröße (gültig)	20 x 10.00 - 10
Index, PR	94 A3 / 90 A6, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	LG 306
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,94
Empfohlene Felgengröße	8.00
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Reifenbreite [mm]	250
Außendurchmesser Reifen [mm]	508
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	226
Abrollumfang [mm]	1.473
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
94 A3	670	15		2,20	
90 A6	600	30		2,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.