

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15711700	
Reifengröße (gültig)	11 L - 15 SL	
Index, PR	114 A6, 10 PR	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	Industrial Rib F3	



Hinweise und Merkmale

- geeignet für Feld, Straße und zur Bodenbearbeitung.
- hervorragende Schnittfestigkeit.

• lange Lebensdauer.



Technische Informationen

Artikelnummer	15711700
EAN	8903094000111
Reifengröße (gültig)	11 L - 15 SL
Index, PR	114 A6, 10 PR
TL/TT	TL
Marke	вкт
Profil	Industrial Rib F3
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,90
Empfohlene Felgengröße	8LB
Zulässige Felgengröße	10LB
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	279
Außendurchmesser Reifen [mm]	813
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	374
Abrollumfang [mm]	2.412
Profiltiefe [mm]	12,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
114 A6	1180	30		3,60	
	1060	40		3,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.