

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15711702	
Reifengröße (gültig)	11L - 15 FI	
Index, PR	128 J, 12 PR	
TL/TT	TL	
Marke	BKT	
Profil	Farm Highway Tough	



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Farm Highway Tough ist ein Hochgeschwindigkeitsreifen, speziell entwickelt für Transportanwendungen auf und neben der Straße.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeitszulassung von 100 km/h.



Technische Informationen

Artikelnummer	15711702
EAN	8903094032518
Reifengröße (gültig)	11L - 15 FI
Index, PR	128 J, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	ВКТ
Profil	Farm Highway Tough
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,52
Empfohlene Felgengröße	8LB
Zulässige Felgengröße	10LB
Luftdruck maximal [bar]	6,20
Reifenbreite [mm]	279
Außendurchmesser Reifen [mm]	777
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	347
Abrollumfang [mm]	2.214
Profiltiefe [mm]	10,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
128 J	1800	100		6,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.