

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726035
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 18
Index, PR	108 A8 / 108 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

## Technische Informationen

Artikelnummer	15726035
EAN	8903094028672
Reifengröße (gültig)	210 / 95 R 18
Alternativgröße 1	7.50R18
Index, PR	108 A8 / 108 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,69
Empfohlene Felgengröße	W7
Zulässige Felgengröße	W6
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	214
Außendurchmesser Reifen [mm]	855
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	385
Speed Radius Index (SRI)	410
Abrollumfang [mm]	2.565
Profiltiefe [mm]	27,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	37,64
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
108 A8	1000	40		2,40	
108 B	1000	50		2,40	