

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726360
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 38
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726360
EAN	8903094039593
Reifengröße (gültig)	320 / 85 R 38
Alternativgröße 1	12.4R38
Index, PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	81,50
Empfohlene Felgengröße	W10
Zulässige Felgengröße	W9, W11, DW11
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	329
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.509
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	700
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.580
Profiltiefe [mm]	41,5
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	148,39
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 A8	2725	40		3,60	
143 B	2725	50		3,60	