

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726380
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 38
Index, PR	139 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren im mittleren Leistungsbereich bis 180 PS
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Technische Informationen

Artikelnummer	15726380
EAN	8903094030552
Reifengröße (gültig)	380 / 85 R 38
Alternativgröße 1	14.9R38
Index, PR	139 A8 / 139 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,89
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11, W13
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.611
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	736
Speed Radius Index (SRI)	775
Abrollumfang [mm]	4.842
Profiltiefe [mm]	45,0
Stollenanzahl	24x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	247,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
139 A8	2430	40		1,60	
139 B	2430	50		1,60	