

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726550
Reifengröße (gültig)	260 / 70 R 16
Index, PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726550
EAN	8903094021888
Reifengröße (gültig)	260 / 70 R 16
Index, PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,23
Empfohlene Felgengröße	W8
Zulässige Felgengröße	W8L, W9L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	258
Außendurchmesser Reifen [mm]	770
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	346
Speed Radius Index (SRI)	370
Abrollumfang [mm]	2.283
Profiltiefe [mm]	30,0
Stollenanzahl	16x2
Stollenbreite [mm]	24
Reifeninhalt 75% [litr.]	36,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
109 A8	1030	40		2,40	
109 B	1030	50		2,40	