

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726566
Reifengröße (gültig)	280 / 70 R 18
Index, PR	114 A8 / 114 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726566
EAN	8903094021901
Reifengröße (gültig)	280 / 70 R 18
Index, PR	114 A8 / 114 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,40
Empfohlene Felgengröße	W9
Zulässige Felgengröße	W8, W10
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	282
Außendurchmesser Reifen [mm]	849
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	381
Speed Radius Index (SRI)	400
Abrollumfang [mm]	2.547
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	17x2
Stollenbreite [mm]	25
Reifeninhalt 75% [litr.]	49,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
114 A8	1180	40		2,40	
114 B	1180	50		2,40	