

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726590
Reifengröße (gültig)	320 / 70 R 20
Index, PR	123 A8 / 123 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726590
EAN	8903094021932
Reifengröße (gültig)	320 / 70 R 20
Index, PR	123 A8 / 123 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	39,40
Empfohlene Felgengröße	W10
Zulässige Felgengröße	W9, W11
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	319
Außendurchmesser Reifen [mm]	982
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Speed Radius Index (SRI)	475
Abrollumfang [mm]	2.938
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	17x2
Stollenbreite [mm]	28
Reifeninhalt 75% [litr.]	78,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
123 A8	1550	40		2,40	
123 B	1550	50		2,40	