

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726611
Reifengröße (gültig)	360 / 70 R 24
Index, PR	122 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726611
EAN	8903094063017
Reifengröße (gültig)	360 / 70 R 24
Index, PR	122 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,50
Empfohlene Felgengröße	W11
Zulässige Felgengröße	W10, W12
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	357
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.152
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	519
Speed Radius Index (SRI)	550
Abrollumfang [mm]	3.395
Profiltiefe [mm]	41,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	33
Reifeninhalt 75% [ltr.]	123,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
122 D	1500	65		1,60	