

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726644
Reifengröße (gültig)	19.5L R 24
Index, PR	157 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agro Industrial RT 747



Bohnenkamp
Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Breite Kontaktfläche sorgt für optimale Bodenschonung.
- Reduzierter Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Neues Stollendesign mit optimaler Traktion.
- Stabile Karkassenkonstruktion bietet hohe Tragkraftreserven.
- Spezielle Gummimischung sorgt für lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726644
EAN	8903094016822
Reifengröße (gültig)	19.5L R 24
Alternativgröße 1	500/70R24
Index, PR	157 A8 / 154 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agro Industrial RT 747
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	114,40
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	15
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	485
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.320
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	585
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.949
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	18x2
Stollenbreite [mm]	48
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 A8	4125	40		3,00	
	3750	50		3,00	