

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726711
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 28
Index, PR	127 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726711
EAN	8903094063055
Reifengröße (gültig)	380 / 70 R 28
Index, PR	127 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,50
Empfohlene Felgengröße	W12
Zulässige Felgengröße	W11, W13
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	380
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.293
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	586
Speed Radius Index (SRI)	625
Abrollumfang [mm]	3.883
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	34
Reifeninhalt 75% [ltr.]	161,25
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
127 D	1750	65		1,60	