

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726777
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 30
Index, PR	134 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726777
EAN	8903094063062
Reifengröße (gültig)	420 / 70 R 30
Index, PR	134 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,90
Empfohlene Felgengröße	W13
Zulässige Felgengröße	W12, W14L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	418
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.398
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	631
Speed Radius Index (SRI)	675
Abrollumfang [mm]	4.172
Profiltiefe [mm]	44,0
Stollenanzahl	21x2
Stollenbreite [mm]	35
Reifeninhalt 75% [litr.]	234,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
134 D	2120	65		1,60	