

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15726784
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	152 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765



Hinweise und Merkmale

- Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich.
- Geringe Bodenverdichtung und gute Selbstreinigungseigenschaften.
- Haupteinsatzgebiete sowohl im Ackerbau, als auch im Grünland.
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	15726784
EAN	8903094062256
Reifengröße (gültig)	600 / 70 R 30
Index, PR	152 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	171,60
Empfohlene Felgengröße	DW20B
Zulässige Felgengröße	DW18L, W18L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	591
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.602
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	711
Speed Radius Index (SRI)	750
Abrollumfang [mm]	4.774
Profiltiefe [mm]	57,5
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	489
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 D	3550	65		1,60	