

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727217
Reifengröße (gültig)	IF 900 / 50 R 42 CFO
Index, PR	180 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Force



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Agrimax Force ist ein IF Reifen für Hochleistungstraktoren mit mehr als 250 PS.
- Er bietet eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Traglast bei um 20% verringertem Luftdruck im Vergleich zu einem Standardreifen.
- Seine große Aufstandsfläche sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und dadurch für optimale Bodenschonung.
- Seine starke Polyestergürtel-Karkasse ermöglicht eine gute Traktion und Stabilität auf allen Untergründen und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Der Reifen garantiert Fahrkomfort im Feld und bei Transportfahrten auf der Straße, ohne dass der Luftdruck angepasst werden muss.

Technische Informationen

Artikelnummer	15727217
EAN	8903094058471
Reifengröße (gültig)	IF 900 / 50 R 42 CFO
Index, PR	180 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax Force
TRA Code	R1-W
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	392,50
Empfohlene Felgengröße	DW30B
Zulässige Felgengröße	DW28B, TW30B
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	881
Profilbreite [mm]	840
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.955
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	872
Speed Radius Index (SRI)	950
Abrollumfang [mm]	5.830
Profiltiefe [mm]	61,5
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	56
Reifeninhalt 75% [ltr.]	927
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
180 D	8000	65		1,60	