

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15727425
Reifengröße (gültig)	420 / 90 R 30
Index, PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 945



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen.
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen.
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten.
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15727425
EAN	8903094063857
Reifengröße (gültig)	420 / 90 R 30
Index, PR	147 A8 / 147 B
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 945
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	115,75
Empfohlene Felgengröße	DW13
Zulässige Felgengröße	W14L
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	418
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.518
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	684
Speed Radius Index (SRI)	700
Abrollumfang [mm]	4.571
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 A8	3075	50		2,40	
147 B	3075	40		2,40	