

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15735226
Reifengröße (gültig)	365 / 70 R 18
Index, PR	133 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 513



## Hinweise und Merkmale

- Radialer MPT-Reifen für universelle Einsatzzwecke z.B. auf Teleskopladern, Kommunalfahrzeugen oder auch Arbeitsgeräten.
- AS-förmiges Profil für optimale Traktion und Selbstreinigung auf weichen und nassen Böden.
- Eine belastbare Wulst und verstärkende Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor äußeren Einwirkungen.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15735226
EAN	8903094051366
Reifengröße (gültig)	365 / 70 R 18
Index, PR	133 G
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Multimax MP 513
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,13
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	11SDC, 12, 12SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	360
Außendurchmesser Reifen [mm]	969
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	448
Speed Radius Index (SRI)	475
Abrollumfang [mm]	2.954
Profiltiefe [mm]	28,5
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 G	2060	90		3,75	
	2370	40		3,75	