

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15771140
Reifengröße (gültig)	8.25 - 15
Index, PR	145 A8, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Marke	BKT
Profil	PL 801



Hinweise und Merkmale

- Der BKT PL 801 wurde entwickelt für Stapler, eignet sich aber ebenso für Heuwender und Heuerntegeräte.
- Der Reifen zeichnet sich durch seine exzellente Stabilität aus.
- Seine Gummimischung bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Stich- und Schnittverletzungen und sorgt somit für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	15771140
EAN	8903094007301
Reifengröße (gültig)	8.25 - 15
Index, PR	145 A8, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Schlauch + Wulstband
Ventilbezeichnung	TR 177 A
Ventilposition	mittig
Marke	BKT
Profil	PL 801
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,02
Empfohlene Felgengröße	6.5
Zulässige Felgengröße	6.0, 7.0
Luftdruck maximal [bar]	8,00
Reifenbreite [mm]	236
Außendurchmesser Reifen [mm]	854
Profiltiefe [mm]	18,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
145 A8	2900	40	Lenkrad	8,00	
	4225	25	Lastrad	8,00	
	3250	25	Lenkrad	8,00	