

## REIFEN

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Warengruppe          | Reifen     |
| Artikelnummer        | 15772633   |
| Reifengröße (gültig) | 16.00 - 25 |
| Index, PR            | 32 PR      |
| TL/TT                | TL         |
| Marke                | BKT        |
| Profil               | XL Grip    |



## Hinweise und Merkmale

- Der BKT XL-Grip ist ein nicht laufrichtungsgebundener Reifen mit einem breiten, robusten Profildesign.
- Spezielle Silica-Lauflächenmischung & strapazierfähige Nylon-Karkasse sorgen für beste Beständigkeit gegen Schnitt- und Anprallverletzungen.
- Die BKT XL-Grip Serie eignet sich für eine Vielzahl von Fahrzeugen & Anwendungen.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 15772633        |
| EAN                          | 8903094015696   |
| Reifengröße (gültig)         | 16.00 - 25      |
| Index, PR                    | 32 PR           |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | BKT             |
| Profil                       | XL Grip         |
| TRA Code                     | E3/L3           |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 234,39          |
| Empfohlene Felgengröße       | 11.25/2.0       |
| Zulässige Felgengröße        | 13.00/2.0       |
| Luftdruck maximal [bar]      | 8,75            |
| Reifenbreite [mm]            | 465             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.485           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 682             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.395           |
| Profiltiefe [mm]             | 30,0            |
| Stollenanzahl                | 32x2            |
| E-Ready                      | Nein            |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|       | 12500              | 10                     |              | 8,75            |              |
|       | 7300               | 50                     |              | 6,50            |              |