

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15775020
Reifengröße (gültig)	300 / 80 R 24
Index, PR	133 A8 / 128 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 696



Hinweise und Merkmale

- Der BKT Ridemax IT 696 ist ein Kommunalreifen für vielseitige Einsatzgebiete.
- Sein spezielles Profil und die große Aufstandsfläche sorgen für hervorragenden Grip im Straßeneinsatz, besonders auch unter winterlichen Verhältnissen.
- Der Reifen eignet sich ideal für Transport- und kommunale Wartungsarbeiten.
- Aufgrund seiner starken Karkasse sind hohe Tragfähigkeiten und der Einsatz auf schwersten Maschinen möglich.
- Der geringe Rollwiderstand sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.

Technische Informationen

Artikelnummer	15775020
EAN	8903094033881
Reifengröße (gültig)	300 / 80 R 24
Alternativgröße 1	11.2R24
Index, PR	133 A8 / 128 D
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	Ridemax IT 696
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,30
Empfohlene Felgengröße	DW10
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	295
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.090
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	501
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.296
Profiltiefe [mm]	23,0
Stollenanzahl	42x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
133 A8	2060	40		3,20	
128 D	1800	65		3,20	