

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17416003
Reifengröße (gültig)	600 / 50 - 22.5
Index, PR	167 A2 / 159 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Nokian
Profil	Forest King F2



nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Forest King F2 wurde speziell für den Einsatz mit Bändern konzipiert und eignet sich hervorragend für CTL Maschinen
- Durch die Rippenform des Profils liegt das Band über die gesamte Lauffläche fest auf
- Spezielle Rillen in der Laufflächenmitte sorgen zusätzlich für einen festen Sitz der Kette
- Durch die stahlverstärkte Karkasse ist der Reifen optimal gegen Durchstiche und andere Verletzungen geschützt

Technische Informationen

Artikelnummer	17416003
EAN	6419440232676
Reifengröße (gültig)	600 / 50 - 22.5
Index, PR	167 A2 / 159 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Nokian
Profil	Forest King F2
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	SF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	143,03
Empfohlene Felgengröße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	539
Dynamischer Halbmesser [mm]	564
Abrollumfang [mm]	3.544
Profiltiefe [mm]	30,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 A2	5450	10		5,00	
159 A8	4375	40		5,00	