

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17416010
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 26.5
Index, PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Nokian
Profil	Forest King F2



nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Forest King F2 wurde speziell für den Einsatz mit Bändern konzipiert und eignet sich hervorragend für CTL Maschinen
- Durch die Rippenform des Profils liegt das Band über die gesamte Lauffläche fest auf
- Spezielle Rillen in der Laufflächenmitte sorgen zusätzlich für einen festen Sitz der Kette
- Durch die stahlverstärkte Karkasse ist der Reifen optimal gegen Durchstiche und andere Verletzungen geschützt

Technische Informationen

Artikelnummer	17416010
EAN	6419440455730
Reifengröße (gültig)	600 / 55 - 26.5
Index, PR	172 A2 / 165 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Nokian
Profil	Forest King F2
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	SF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	206,76
Empfohlene Felgengröße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	601
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.340
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	618
Dynamischer Halbmesser [mm]	648
Abrollumfang [mm]	4.071
Profiltiefe [mm]	35,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 A2	6300	10		5,00	
165 A8	5150	40		5,00	