

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17416012
Reifengröße (gültig)	710 / 45 - 26.5
Index, PR	173 A2 / 168 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Nokian
Profil	Forest King F2



nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Forest King F2 wurde speziell für den Einsatz mit Bändern konzipiert und eignet sich hervorragend für CTL Maschinen
- Durch die Rippenform des Profils liegt das Band über die gesamte Lauffläche fest auf
- Spezielle Rillen in der Laufflächenmitte sorgen zusätzlich für einen festen Sitz der Kette
- Durch die stahlverstärkte Karkasse ist der Reifen optimal gegen Durchstiche und andere Verletzungen geschützt

Technische Informationen

Artikelnummer	17416012
EAN	6419440455716
Reifengröße (gültig)	710 / 45 - 26.5
Index, PR	173 A2 / 168 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Nokian
Profil	Forest King F2
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	SF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	235,13
Empfohlene Felgengröße	24.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	710
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.340
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	622
Dynamischer Halbmesser [mm]	650
Abrollumfang [mm]	4.084
Reifeninhalt 75% [ltr.]	500
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
175 A2	6900	10		5,00	
168 A8	5600	40		5,00	