

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	17416022
Reifengröße (gültig)	800 / 40 - 24.5
Index, PR	176 A2 / 169 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Nokian
Profil	Forest King F2



nokian®
TYRES

Hinweise und Merkmale

- Der Nokian Forest King F2 wurde speziell für den Einsatz mit Bändern konzipiert und eignet sich hervorragend für CTL Maschinen
- Durch die Rippenform des Profils liegt das Band über die gesamte Lauffläche fest auf
- Spezielle Rillen in der Laufflächenmitte sorgen zusätzlich für einen festen Sitz der Kette
- Durch die stahlverstärkte Karkasse ist der Reifen optimal gegen Durchstiche und andere Verletzungen geschützt

Technische Informationen

Artikelnummer	17416022
EAN	6419440397177
Reifengröße (gültig)	800 / 40 - 24.5
Index, PR	176 A2 / 169 A8, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Nokian
Profil	Forest King F2
TRA Code	LS-2
Karkasseneigenschaften	SF
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	230,52
Empfohlene Felgengröße	28.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	786
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	569
Dynamischer Halbmesser [mm]	604
Abrollumfang [mm]	3.795
Profiltiefe [mm]	35,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	343
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
176 A2	7100	10		5,00	
169 A8	5800	40		5,00	